DUAL ROLLER

IT
EN

AVVOLGIRETE PER LA RACCOLTA MECCANIZZATA DELLE OLIVE

NET ROLLER FOR MECHANIZED OLIVE HARVESTING



SICMA®

DUAL ROLLER

Il Dual Roller è un avvolgirete meccanico progettato per semplificare le operazioni di raccolta delle olive, riducendo la manodopera necessaria e ottimizzando i tempi di lavoro. La macchina, con una struttura robusta, gestisce due reti contemporaneamente e si adatta a diverse condizioni di terreno e oliveto, rendendo le operazioni più rapide ed efficienti. Si distingue perché il secondo rullo può essere posizionato nel telaio grazie a un servomeccanismo idraulico che ne facilita il posizionamento.

The Dual Roller is a mechanical net roller designed to simplify olive harvesting operations, reducing the required labor and optimizing working times.
The machine, with a robust structure, handles two nets simultaneously and adapts to various soil and orchard conditions, making operations faster and more efficient. It stands out because the second roller can be positioned within the frame using a hydraulic mechanism that facilitates its placement.

EFFICIENZA
Automatizza l'avvolgimento e il dispiegamento delle reti, riducendo lo sforzo manuale e aumentando la produttività complessiva.

EFFICIENCY
Automates the net wrapping and unwrapping process, reducing manual effort and increasing overall productivity.



ROBUSTEZZA
Struttura robusta che si adatta facilmente a terreni irregolari e oliveti di diverse conformazioni

ROBUSTNESS
Robust structure that easily adapts to uneven soil and olive groves of different layouts.

INNOVAZIONE
Dotato di un sistema idraulico avanzato per il posizionamento del secondo rullo, semplificando l'operazione.

INNOVATION
Equipped with an advanced hydraulic system for positioning the second roller, simplifying the operation.

DATI TECNICI

Modelli e caratteristiche:

		 LxHxW	LxW	kg (lbs)	Utenze idrauliche Hydraulic connections
Dual Roller	1700 mm	2450x1550x1500	6mx100m 8mx80m	220 (484)	2 coppie 2 couples

POLYESTER
POWDER COATING

Impianto idraulico
per azionamento dal trattore
Hydraulic system to operate from the tractor

Motore idraulico
Hydraulic motor

Attacco universale a 3 punti
Three-point universal hitch



N.3 piedi d'appoggio di stazionamento
N.3 Support legs for stationary positioning

SICMA S.p.a. si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.
SICMA S.p.a. reserves the right to carry out technical and structural modifications without prior notice.

L'esperienza che coltiva il futuro della tua terra

SICMA S.p.a. è un'azienda italiana leader nel settore delle macchine agricole professionali. Progettiamo e realizziamo soluzioni all'avanguardia per te, agricoltore di domani. Innovazione e passione al tuo servizio.

The experience that cultivates the future of your land

SICMA S.p.a. is an Italian company and a leader in the professional agricultural machinery sector. We design and create cutting-edge solutions for you, the farmer of tomorrow. Innovation and passion at your service.

SICMA®

Sicma SpA
Contrada Cerreto, 39
66010 Miglianico (CH)
Tel. +39 0871 95841
info@sicma.it - www.sicma.it